


**Voir la fiche technique de la barrière avec treillage DUALIS p.2**

**Discover the technical sheet of the treillis barrier DUALIS p.3**

**entdecken Sie das technische abeitslatt der Stadtzaun mit Gitter DUALIS p.4**

**atech**



**BARRIÈRE FLORALE  
AVEC TREILLAGE  
gamme  
DUALIS**



**Contact :**

info@atech-sas.com  
(+33) 2 41 58 57 13

[www.atech-sas.com](http://www.atech-sas.com)



**aller sur  
la page produit**

**demander  
un devis**



**atech**

**Matériaux et finitions :**

- Structure acier ép. 3 mm, traitement anti-corrosion, thermolaquage coloris RAL ou AkzoNobel au choix

**Balconnière amovible :**

- Balconnière en polyéthylène recyclé avec traitement anti-UV  
- Coloris Vert ou Gris Anthracite  
- Grille de drainage amovible  
- Réserve d'eau avec trop-plein  
- Balconnière fixée sur la rambarde inférieure avec un support (fixation ci-contre, sur le schéma de droite)



**Fixation :**

- Au choix :  
\_ À sceller au sol, prévoir deux massifs béton de 500 x 500 mm  
\_ Sur platine, poteau muni de 4 trous Ø 12 mm (visserie non fournie)  
\_ Sur fourreau, prévoir deux massifs bétons de 500 x 500 mm


**Variante :**

- Découpe laser personnalisée, coût supplémentaire


10 mm = 1m




\*entraxe de fixation



**Principe de fixation**



**Fixation de la jardinière**



**CLIQUEZ ET DÉCOUVREZ LES  
AUTRES PRODUITS DE LA GAMME**





