

PRODUKTREIHE BEPFLANZUNG

atech



INHALTSVERZEICHNIS

DIE BLUMENAMPEL SIFU®	03
DIE BLUMENAMPEL JIFLOR	04
DIE SÄULE JIFLOR	05
DAS STADTEINGANGSSCHILD UND PFLANZPYRAMIDEN	06
DER PFOSTEN, DER MAST, DAS BOUQUET UND DIE SÄULE	07
DER KLASSISCHE BLUMENKASTEN	08
DAS BLUMENZAUNELEMENT	09
DER DESIGN BLUMENTOPF	10

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bereich Bepflanzung sind wir Ihr verlässlicher Partner für Bepflanzungsprojekte.

Wir bieten eine Vielzahl nachhaltiger Möglichkeiten aus recyceltem, biobasiertem und wiederverwertbarem Kunststoff, darunter Blumenkästen, Blumenbarrieren, Blumenampeln für Säulen, Pfosten, Mäste, Bouquets oder Stadteingangsschilder. Stöbern Sie durch unsere Seiten und entdecken Sie die vielfältigen umweltfreundlichen Optionen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.

Um ein optimales Wassermanagement zu gewährleisten, sind unsere Blumenkästen und Blumenampeln mit einer integrierten Wasserreserve ausgestattet, die optional mit einer automatischen oder halbautomatischen Bewässerungsfunktion ergänzt werden kann.

Warten Sie nicht länger, um Ihre Städte mit Blumen zu verschönern und die Natur zu integrieren.






Die Blumenampel Sifu®

Blumenkasten : Biobasiertes (30% Austernschalen) recycelbares Polyethylen mit UV-Behandlung / Wasserreserve mit Überlauf und Ablassstopfen / abnehmbares Dränagegitter
Optionen : Abnehmbarer Pflanzeinsatz, automatische (langsamer Durchfluss) oder halbautomatische Bewässerung (schneller Durchfluss)
Farben : Grün, Anthrazitgrau oder Beige (ohne Zusatz von Farbstoffen und ohne UV-Behandlung)



SCHALE




EINFACHE BLUMENAMPEL



DOPPELTE BLUMENAMPEL


Sifu® 580 /2 (V500 + V580)

Substratvol. : 41 l.
 Wasservol. : 10,60 l.
 Gewicht : 8 kg



Sifu® 710/2B (V580 + V710)

Substratvol. : 73,50 l.
 Wasservol. : 15,20 l.
 Gewicht : 12 kg




OPTIONEN

Pflanzeinsatz



Bewässerungssystem



Weitere Informationen




Die Blumenampel Jiflor

Blumenkasten : Biobasiertes (30% Austernschalen) recycelbares Polypropylen mit mit UV-Behandlung / Wasserreserve mit Überlauf und Ablassstopfen / abnehmbares Drainagegitter

Optionen : Abnehmbarer Pflanzeinsatz, Befestigungshalterung aus verstärktem Polyamid oder galvanisiertem Stahl, automatische (langsamer Durchfluss) oder halbautomatische Bewässerung (schneller Durchfluss)

Farben : Grün, Anthrazitgrau oder Beige (ohne Zusatz von Farbstoffen und ohne UV-Behandlung)



OPTIONEN

Optionen Pflanzeinsatz



Mauerhalterung




Runde Maste / Achteckige Masten


Einfache Version




Bewässerungssystem



Vierkantmasten / Betonpfosten



Doppelte Version



Ø Mast	Ø 44 - 66	Ø 67 - 89	Ø 90 - 115	Ø 116 - 135	Ø 136 - 158	Ø 159 - 181	Ø 182 - 205	Ø 206 - 228
Jiflor 600	0	A	B	/	/	/	/	/
Jiflor 800	/	A	B	C	D	E	F	G


Weitere Informationen






Die Säule Jiflor

- Struktur :** Lackierter Stahl
- Blumenampel :** Jiflor (nebenstehend)
- Befestigung :** Auf Platten
- Farben :** Wahlweise RAL oder AkzoNobel
- Option :** Automatische oder halbautomatische Bewässerungsvorrichtung




OPTIONEN




Halbautomatische Bewässerungsvorrichtung

Versorgung über einen Behälter mit Anschluss an die Schnellkupplung - Innenrohr Ø 13 mm - Anschluss an Sprühhänge, die mit einstellbaren Mikro-Sprühern von 0 bis 70 Liter / h ausgestattet sind
Anschlussrohre für den Wasserbehälter sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Automatische Bewässerungsvorrichtung

Versorgung über das Wassernetzwerk - Innenrohr Ø 8 mm - Druckregler mit Ventil für niedrigen Durchfluss - Anschluss an die Bewässerungsringe - Bewässerungsringe ausgestattet mit selbstregulierender Tröpfchenbewässerung mit geringem Volumen 4 Liter / h
Programmierset für die Wasserversorgung ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Weitere Informationen






Das Stadteingangsschild

Struktur : Lackierter Stahl


Blumenkästen : Sifu® (siehe S. 3), Jiflor (siehe S. 4), Série A (siehe S. 8),

Befestigung : Auf Platten oder Gleitschienen


Optionen : Automatisches oder halbautomatisches Bewässerungssystem



2150
ÉLÉGANCE



2900
CATALPA



1890
1/2 CAMÉLIA



Weitere Informationen



Pflanzpyramiden

Struktur : Verzinktem Stahl und pulverbeschichtet Farbe RAL 9005


Behälter : Verzinktem Stahl

Handhabung : Mit Hubwagen oder Hebebühne

Weitere Informationen




BLUMENSÄULE




1150 1850 640


MOBILE QUADRATISCHE BLUMENSÄULE




965 1241 965



965 1833 965



1166 2233 1166




1166 2067 1166

Der Pfosten, der Mast, das Bouquet und die Säule




Struktur : Lackierter Stahl
Blumenampel : Sifu® (nebenstehend)
Befestigung : Wandhalterung, auf der Platten (Mast, Bouquet, Säule)
Farben : Wahlweise RAL oder AkzoNobel
Option : Automatische oder halbautomatische Bewässerungsvorrichtung (Mast, Bouquet, Säule) siehe S. 5


■ **MAST** (die gewünschte Höhe bitte bei der Bestellung angeben)




HIBISCUS




CATALPA



ARUM




ÉLOCÉE




HEDERA


■ **BOUQUET** (die gewünschte Höhe bitte bei der Bestellung angeben)



BABYLONIA



CATALPA




HIBISCUS

■ **SÄULE** (die gewünschte Höhe bitte bei der Bestellung angeben)




SIFU 1




SIFU 2



RYTHME 1




RYTHME 2



RYTHME 3


■ **TRÄGER**



HIBISCUS




CATALPA




ARALIA



JASMIN



FUCHSIA



ARUM



SOPHORA

Weitere Informationen



Der klassische Blumenkasten

Blumenkasten :

B950RG und PR800 : recycelbares Polyethylen mit UV-Behandlung / Wasserreserve mit Überlauf und Ablassstopfen / abnehmbares Drainagegitter

SERIE A : biobasiertes (30% Austernschalen) recycelbares Polypropylen mit UV-Behandlung / Wasserreserve mit Überlauf und Ablassstopfen / abnehmbares Drainagegitter

Optionen : Abnehmbarer Pflanzeinsatz, außer Série A 1200 und B950RG, Befestigungshalterung aus galvanisiertem Stahl, automatische (langsamer Durchfluss) oder halbautomatische Bewässerung (schneller Durchfluss)

Farben : Grün, Anthrazitgrau oder Beige (ohne Zusatz von Farbstoffen und ohne UV-Behandlung)



SÉRIE A



650

Substratvol. : 20 l.
Wasservol. : 5,50 l.
Gewicht : 2,600 kg



800

Substratvol. : 25 l.
Wasservol. : 7 l.
Gewicht : 3 kg



1000


Substratvol. : 30 l.
Wasservol. : 9 l.
Gewicht : 3,600 kg



1200


Substratvol. : 35 l.
Wasservol. : 11 l.
Gewicht : 4,600 kg

HALTERUNG AUF DEM ZAUNELEMENT



Blumenkasten	Geländer (l x H)	Halterung
Série A / B950RG	40 max x 25 max	45 x 20
Série A / B950RG	60 max x 30 max	63 x 25

B950RG



944

Substratvol. : 30 l.
Wasservol. : 6 l.
Gewicht : 6 kg


PR800



852

Substratvol. : 50 l.
Wasservol. : 9 l.
Gewicht : 6 kg

HALTERUNG AN DEM ZAUNELEMENT




Blumenkasten	Geländer (l x H)	Halterung
Série A / B950RG	25-40 x 25-83	A1
Série A / B950RG	41-55 x 30-95	A2
Série A / B950RG	56-70 x 30-103	B1
Série A / B950RG	71-90 x 30-123	B2
Série A / B950RG	91-110 x 30-123	B3
Série A / B950RG	111-130 x 30-123	C1
Série A / B950RG	131-150 x 30-123	C2

OPTIONEN


Pflanzeinsatz




Wandhalterung



Bewässerungssystem



Mauerhalterung



[Weitere Informationen](#)





Struktur : Lackierter Stahl
Blumenkasten : Blumenkasten Série A (nebenstehend)
Befestigung : Zu verankern, auf Platte, Rohrhülse
Farben : Wahlweise RAL oder AkzoNobel

DESIGN ZAUNELEMENT

PASTEL




SQUARE




ZAUNELEMENT MIT SPALIER


A-LINÉA




DUALIS




C-NATURA



HEDERA




ORIGAMI




KLASSISCHE ZAUNELEMENT


St-André




Ste-Anne-d'Auray




Calypso A




Calypso B




Littoral



Cordouan



Trinité



Weitere Informationen



Der Design Blumentopf

Blumenkasten : Wiederverwertbares Polyethylen

Farben : 17 Farben zur Auswahl

Befestigung :

Cloveg' : Platten aus wiederverwertbarem Polyethylen

Extravase : Wandplatte aus galvanisiertem Stahl

Optionen : Bodenbefestigungsplatte aus galvanisiertem Stahl,

Spezifisches Hubwagensystem, Pflanzeinsatz, Hebesystem, Hubkragen für Gabelstapler



■ Quadri



Länge	Breite	Höhe	Substratvol.	Wasservol.	Gewicht
670 mm	670 mm	560 mm	200 l.	/	13 kg

■ Saphir



Länge	Breite	Höhe	Substratvol.	Wasservol.	Gewicht
1 000 mm	1 000 mm	800 mm	373 l.	17 l.	20 kg
1 250 mm	1 250 mm	1 000 mm	747 l.	23 l.	28 kg



Länge	Breite	Höhe	Substratvol.	Wasservol.	Gewicht
1 000 mm	1 000 mm	800 mm	361 l.	29 l.	20 kg
1 250 mm	1 250 mm	1 000 mm	730 l.	40 l.	28 kg

■ Cloveg'



Länge	Breite	Höhe	Substratvol.	Wasservol.	Gewicht
320 mm	227 mm	300 mm	9 l.	1 l.	2 kg

■ Amphor



Durchmesse	Höhe	Substrat-Vol.	Wasser-Vol.	Gewicht
Topf				
500 mm	800 mm	78 l.	6 l.	7 kg
650 mm	1 000 mm	178 l.	11 l.	11 kg
Pflanzeinsatz aus recyceltem Kunststoff schwarz				
400 mm	590 mm	34 l.	4 l.	3 kg
560 mm	885 mm	110 l.	8 l.	6 kg

* Schrauben für die Montage des Behälters und des Pflanzeinsatzes werden mitgeliefert

■ Vase



Durchmesse	Höhe	Substratvol.	Wasservol.	Gewicht
650 mm	770 mm	111 l.	4 l.	10 kg
850 mm	990 mm	282 l.	13 l.	19 kg
1 040 mm	1 160 mm	495 l.	20 l.	25 kg
1 240 mm	1 390 mm	930 l.	30 l.	30 kg

■ Rectiligne



Länge	Breite	Höhe	Substratvol.	Wasservol.	Gewicht
960 mm	516 mm	460 mm	145 l.	16 l.	11 kg

■ 1/2 Extravase



Durchmesse	Höhe	Substratvol.	Wasservol.	Gewicht
400 mm	400 mm	11 l.	/	2,300 kg
600 mm	600 mm	37 l.	3 l.	4 kg
800 mm	800 mm	99 l.	6 l.	11 kg
1 000 mm	1 000 mm	204 l.	10 l.	17 kg
1 200 mm	1 200 mm	262 l.	14 l.	23 kg

■ Pila



Durchmesse	Höhe	Substratvol.	Wasservol.	Gewicht
400 mm	800 mm	54 l.	/	7 kg
500 mm	1 000 mm	113 l.	/	9 kg
600 mm	1 200 mm	205 l.	/	15 kg

■ Extravase



Durchmesse	Höhe	Substratvol.	Wasservol.	Gewicht
400 mm	400 mm	23 l.	/	2,500 kg
600 mm	600 mm	81 l.	8 l.	5 kg
800 mm	800 mm	210 l.	15 l.	13 kg
1 000 mm	1 000 mm	426 l.	24 l.	22,500 kg
1 200 mm	1 200 mm	755 l.	35 l.	31 kg
1 400 mm	1 400 mm	1 210 l.	50 l.	43 kg

■ Gal'b



Länge	Breite	Höhe	Substratvol.	Wasservol.	Gewicht
935 mm	935 mm	800 mm	340 l.	25 l.	26 kg
1 151 mm	1 151 mm	985 mm	600 l.	40 l.	45 kg

■ STANDARDFARBEN



RAL 9004
Tief schwarz



RAL 7016
Anthrazitgrau



RAL 7039
Quarzgrau



RAL 7040
Fenstergrau



Pantone 380 U
Anisgrün



RAL 5024
Pastellblau



RAL 5017
Signalblau



RAL 4005
Blaulila



RAL 4008
Sicherheitsviolett



RAL 4010
Telemagenta



RAL 3005
Weinrot



RAL 3020
Signalrot



RAL 2009
Signalorange



RAL 1028
Melonengelb



RAL 1012
Zitronengelb

■ TEXTURIERTE FARBEN



Terrakotta



Corten

■ OPTIONEN



Bodenbefestigungsplatte



Spezifisches
Hubwagensystem



Pflanzeinsatz



Hebesystem



Hubkragen für
Gabelstapler

Weitere Informationen





ATECH SAS Verbindungsbüro Deutschland

Postfach 10 05 43 • 66005 Saarbrücken

Tel. : (+49) 6 819 963 464

E-Mail : info@atech-sas.com



www.atech-sas.com/de/

atech



8