


A large, stylized leaf graphic in a light teal color, positioned on the left side of the image. It has several pointed, overlapping leaflets.

atech jardin

Lebenswerter Außenbereich





INSPIRATION

MATERIALIEN


ALUMINIUM

Aluminium ist ein leichtes Material mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Dank seiner großen Formbarkeit eignet es sich besonders für geschwungene Linien und kreative Formen. Es ist in **roher Ausführung** oder **pulverbeschichtet** erhältlich.

Gebürsteter



Korrosionsschutzbehandelt und pulverbeschichtet



Standardfarben : RAL 9010 – RAL 7016 – RAL 7035 – RAL 9005 – Mars 2525
Weitere Farben auf Anfrage : RAL oder Akzonobel-Farbkarte
Oberflächen : glänzend – matt – Feinstruktur
Dichte : 2700 kg/m³


STAHL

Stahl ist eine Legierung aus Eisen und Kohlenstoff. Seine hohe Robustheit ist seine wichtigste Eigenschaft. Zum Korrosionsschutz wird er **feuerverzinkt**, metallisiert oder kathodisch **tauchlackiert** (KTL-Beschichtung) und anschließend je nach gewünschter Ausführung pulverbeschichtet.

Feuerverzinkt



Korrosionsschutzbehandelt und pulverbeschichtet



Standardfarben : RAL 9010 – RAL 7016 – RAL 7035 – RAL 9005 – Mars 2525
Weitere Farben auf Anfrage : RAL- oder AkzoNobel-Farbkarte
Oberflächen : glänzend – matt – Feinstruktur
Dichte : 7800 kg/m³

CORTENSTAHL

Cortenstahl ist eine spezielle Stahllegierung, die sich auf natürliche Weise mit einer schützenden Schicht – der sogenannten „Patina“ – überzieht. Diese entwickelt braune Farbtönen und verändert sich über einen Zeitraum von bis zu 18 Monaten, bevor sie ihren endgültigen Farbton erreicht. Während dieses Prozesses variieren die Farbtöne je nach Licht- und Witterungsbedingungen. Erhältlich in **roher Ausführung** oder **sandgestrahlt und aktiviert**, jeweils in **natürlicher** oder **matter Optik**.

Roh



Sandgestrahlt und aktiviert



Entwicklung des Cortenstahls während der Aktivierung.
Lebendiges Material : Abbildungen unverbindlich.
Dichte : 7800 kg/m³

SITZFLÄCHEN



ROBINIE UNBEHANDELT

Dichte : 750 kg/m³
Herkunft : Europa
Zertifiziert : PEFC



MOABI UNBEHANDELT

Dichte : 870 kg/m³
Herkunft : Afrika
Zertifiziert : FSC




BAMBUS BEHANDELT

Dichte : 1150 kg/m³
Herkunft : Asien
Zertifiziert : FSC

Sättiger, Lasur und Lack optional

RECYCELBAREM KUNSTSTOFF




Farben : grau oder braun
Dichte : 1000 kg/m³
Herkunft : Belgien



Farben : Weiß gesprenkelt
Dichte : 1000 kg/m³
Herkunft : Frankreich





PRODUKT

FRANZÖSISCHE FACHKENNTNISSE

Mit vierzig Jahren Erfahrung im Bereich Begrünung durch ATECH, lernen Sie ‚Atech Jardin‘ (Garten- und Landschaftsgestaltung) kennen – speziell für Landschaftsprofis.

Unser industrielles Know-how ermöglicht es uns, Standardprodukte aus verschiedenen Materialien anzubieten, die Ihren Anforderungen an die Außengestaltung gerecht werden. Alle unsere Produkte werden in Frankreich hergestellt.

Operativ bieten wir Ihnen die Möglichkeit, nach der ersten Bestellung in mehreren Raten zu zahlen. Außerdem können Sie den Lieferort frei wählen.

Und um Ihre Anforderungen bestmöglich zu erfüllen, steht Ihnen unser Büro für Produktentwicklungen für maßgeschneiderte Lösungen zur Verfügung.

Einfassungen	.8
Hochbeete	.14
Kübel	.24
Geschweißter Kübel	.30
Topf aus recycelbarem Kunststoff	.36
Gitterstruktur	.42
Treppen	.44
Sichtschutzwand	.46
Wassertische	.48
Design-Möbel	.50





EINFASSUNGEN




Rohes aluminium



Feuerverzinkter Stahl

Roher cortenstahl

MONTAGE




INSTALLATION



BEISPIEL FÜR EINE GESTALTUNG

GERADE EINFASSUNG

Standardlänge 3000 mm. Montage mittels geschweißter Verbindungsplatten und sichtbar verschraubter Senkkopfschrauben. Im Boden mit 3 Ankerstangen zu befestigen. Alles im Lieferumfang enthalten.




Höhe	Stärke	Rohes Aluminium	Feuerverzinkter Stahl	Rohes Cortenstahl
100	3	0272608	0201655	0201656
	5	0293235	0201658	0201657
	8	0298557	0298787	0298791
	10	0298558	0298559	0298796
150	3	0272609	0201662	0201661
	5	0293236	0201664	0201663
	8	0298560	0294843	0298792
	10	0298561	0298562	0298563
200	3	0265579	0265452	0201667
	5	0293245	0201668	0287246
	8	0298564	0298788	0298793
	10	0298565	0298566	0298567
250	3	0293249	0293232	0265409
	5	0224040	0293233	0287629
	8	0298568	0298789	0298794
	10	0298569	0298570	0298571
300	3	0265583	0265560	0201671
	5	0224041	0293234	0247758
	8	0298572	0298790	0298795
	10	0298573	0298574	0298575

INNENWINKEL

90°
WINKEL

WINKEL NACH
MASS

Standardmaß 100 x 100 mm. Montage mit verschweißten Verbindungsplatten und sichtbaren Linsenkopfschrauben. Zum Einbetonieren mit 3 Erdankern. Komplettausstattung enthalten.




Höhe	Stärke	Rohes Aluminium		Feuerverzinkter Stahl		Rohes Cortenstahl	
100	3	0225035	0298921	0281954	0298941	0259894	0298961
	5	0266947	0298922	0281979	0298942	0267464	0298962
	8	0298606	0298923	0298608	0298943	0298610	0298963
	10	0298607	0298924	0298609	0298944	0298611	0298964
150	3	0277054	0298925	0281983	0298945	0263204	0298965
	5	0293715	0298926	0267467	0298946	0267467	0298966
	8	0298612	0298927	0298614	0298947	0298616	0298967
	10	0298613	0298928	0298615	0298948	0298617	0298968
200	3	0276816	0298929	0264175	0298949	0264310	0298969
	5	0293721	0298930	0281987	0298950	0225007	0298970
	8	0298618	0298931	0298620	0298951	0298622	0298971
	10	0298619	0298932	0298621	0298952	0298623	0298972
250	3	0293696	0298933	0281974	0298953	0265850	0298973
	5	0293762	0298934	0281991	0298954	0281946	0298974
	8	0298624	0298935	0298626	0298955	0298628	0298975
	10	0298625	0298936	0298627	0298956	0298629	0298976
300	3	0293702	0298937	0264176	0298957	0259199	0298977
	5	0293766	0298938	0293666	0298958	0281950	0298978
	8	0298630	0298939	0298632	0298959	0298634	0298979
	10	0298631	0298940	0298633	0298960	0298635	0298980

AUSSENWINKEL

90°
WINKEL

WINKEL NACH
MASS

Standardmaß 100 x 100 mm. Montage mit verschweißten Verbindungsplatten und sichtbaren Linsenkopfschrauben. Zum Einbetonieren mit 3 Erdankern. Komplettausstattung enthalten.



Höhe	Stärke	Rohes Aluminium		Feuerverzinkter Stahl		Rohes Cortenstahl	
100	3	0272576	0298861	0265096	0298881	0248834	0298901
	5	0225045	0298862	0225020	0298882	0267479	0298902
	8	0298576	0298863	0298578	0298883	0298580	0298903
	10	0298577	0298864	0298579	0298884	0298581	0298904
150	3	0225036	0298865	0225021	0298885	0258783	0298905
	5	0293718	0298866	0267482	0298886	0267482	0298906
	8	0298582	0298867	0298584	0298887	0298586	0298907
	10	0298583	0298868	0298585	0298888	0298587	0298908
200	3	0275783	0298869	0225017	0298889	0248835	0298909
	5	0293752	0298870	0225022	0298890	0267485	0298910
	8	0298588	0298871	0298590	0298891	0298592	0298911
	10	0298589	0298872	0298591	0298892	0298593	0298912
250	3	0293699	0298873	0225018	0298893	0265849	0298913
	5	0293757	0298874	0225023	0298894	0225008	0298914
	8	0298594	0298875	0298596	0298895	0298598	0298915
	10	0298595	0298876	0298597	0298896	0298599	0298916
300	3	0293705	0298877	0264174	0298897	0258782	0298917
	5	0293773	0298878	0293670	0298898	0267491	0298918
	8	0298600	0298879	0298602	0298899	0298604	0298919
	10	0298601	0298880	0298603	0298900	0298605	0298920



HOCHBETTE




Feuerverzinkter Stahl

Pulverbeschichtetes
Aluminium




Rohes Cortenstahl

Gestrahelter und aktivierter
Cortenstahl

MONTAGE



INSTALLATION





BEISPIEL FÜR EINE GESTALTUNG

GERADE HOCHBEETE

LÄNGE
1480 mm

LÄNGE NACH
MASS

Standardlänge 1480 mm. Maßgeschneiderte Länge 10–1470 mm. Alles im Lieferumfang enthalten. Montage mit nicht sichtbarer, beiliegender Schraubverbindung. Doppelrücklauf 50 x 30 mm für Materialstärken 4 und 5 mm.





Höhe	Sockelplatte	Stärke		Feuerverzinkter Stahl		Pulverbeschichtetes Aluminium		Rohes Cortenstahl		Gestrahelter und aktivierter Cortenstahl	
		Aluminium	Stahl								
200	100	3	2	0298373	0298797	0298380	0298804	0298386	0298811	0298391	0298818
300	150	3	2	0298374	0298798	0298381	0298805	0298387	0298812	0298392	0298819
400	200	3	2	0298375	0298799	0298382	0298806	0298388	0298813	0298393	0298820
500	250	3	2	0298376	0298800	0298383	0298807	0282021	0298814	0278046	0298821
600	300	3	3	0298377	0298801	0298384	0298808	0298389	0298815	0298394	0298822
800	350	4	3	0298378	0298802	0298385	0298809	0298390	0298816	0298395	0298823
1000	420	5	3	0298379	0298803	0298386	0298810	0293358	0298817	0294340	0298824

INNENWINKEL

WINKEL
90°

WINKEL NACH
MASS

Standardmaß 500 x 500 mm. Alles im Lieferumfang enthalten. Montage mit nicht sichtbarer, beiliegender Schraubverbindung. Sockel mit 4 Löchern Ø12 mm für Spitter. Doppelrücklauf 50 x 30 mm für Materialstärken 4 und 5 mm.





Höhe	Sockelplatte	Stärke		Feuerverzinkter Stahl		Pulverbeschichtetes Aluminium		Rohes Cortenstahl		Gestrahelter und aktivierter Cortenstahl	
		Aluminium	Stahl								
200	100	3	2	0298422	0299002	0298429	0299009	0298435	0299016	0298441	0299099
300	150	3	2	0298423	0299003	0298430	0299010	0298436	0299017	0298442	0299101
400	200	3	2	0298424	0299004	0298431	0299011	0298437	0299018	0298443	0299102
500	250	3	2	0298425	0299005	0298785	0299012	0292088	0299019	0298444	0299103
600	300	3	3	0298426	0299006	0298432	0299013	0298438	0299020	0298445	0299104
800	350	4	3	0298427	0299007	0298433	0299014	0298439	0299021	0298446	0299105
1000	420	5	3	0298428	0299008	0298434	0299015	0298440	0299022	0298447	0299106

AUSSENWINKEL

WINKEL
90°

WINKEL NACH
MASS

Standardmaß 500 x 500 mm. Alles im Lieferumfang enthalten. Montage mit nicht sichtbarer, beiliegender Schraubverbindung. Sockel mit 4 Löchern Ø12 mm für Spitter. Doppelrücklauf 50 x 30 mm für Materialstärken 4 und 5 mm.






Höhe	Sockelplatte	Stärke		Feuerverzinkter Stahl		Pulverbeschichtetes Aluminium		Rohes Cortenstahl		Gestrahelter und aktivierter Cortenstahl	
		Aluminium	Stahl								
200	100	3	2	0298396	0298981	0298403	0298988	0298408	0298995	0298415	0299107
300	150	3	2	0298397	0298982	0298404	0298989	0298409	0298996	0298416	0299108
400	200	3	2	0298398	0298983	0298405	0298990	0298410	0298997	0298417	0299109
500	250	3	2	0298399	0298984	0300411	0298991	0298411	0298998	0298418	0299110
600	300	3	3	0298400	0298985	0298406	0298992	0298412	0298999	0298419	0299111
800	350	4	3	0298401	0298986	0298407	0298993	0298413	0299000	0298420	0299112
1000	420	5	3	0298402	0298987	0294446	0298994	0298414	0299001	0298421	0299113

INNENRADIUS

RADIUS
940 mm

RADIUS NACH
MASS

Standardradius 940 mm. Alles im Lieferumfang enthalten. Montage mit nicht sichtbarer, beiliegender Schraubverbindung. Sockel mit 4 Löchern Ø12 mm für Spitter. Doppelrücklauf 50 x 30 mm für Materialstärken 4 und 5 mm. Auch als einfacher Rücklauf verfügbar, Preisnachlass möglich.



Doppelrücklauf 35 x 20 mm

Loch für Seildurchführung

Verstärkungsblech

Verschraubung nicht sichtbar

Sockelplatte mit 4 Bohrungen
Ø12 mm zum Verankern




Höhe	Sockelplatte	Stärke		Feuerverzinkter Stahl		Pulverbeschichtetes Aluminium		Rohes Cortenstahl		Gestrahelter und aktivierter Cortenstahl	
		Aluminium	Stahl								
200	100	3	2	0298476	0299050	0298483	0299057	0298490	0299064	0298497	0299071
300	150	3	2	0298477	0299051	0298484	0299058	0298491	0299065	0298498	0299072
400	200	3	2	0298478	0299052	0298485	0299059	0298492	0299066	0298499	0299073
500	250	3	2	0298479	0299053	0298486	0299060	0298493	0299067	0298500	0299074
600	300	3	3	0298480	0299054	0298487	0299061	0298494	0299068	0298501	0299075
800	350	4	3	0298481	0299055	0298488	0299062	0298495	0299069	0298502	0299076
1000	420	5	3	0298482	0299056	0298489	0299063	0298496	0299070	0298503	0299077

AUSSENRADIUS

RADIUS
940 mm

RADIUS NACH
MASS

Standardradius 940 mm. Alles im Lieferumfang enthalten. Montage mit nicht sichtbarer, beiliegender Schraubverbindung. Sockel mit 4 Löchern Ø12 mm für Spitter. Doppelrücklauf 50 x 30 mm für Materialstärken 4 und 5 mm. Auch als einfacher Rücklauf verfügbar, Preisnachlass möglich.



Höhe	Sockelplatte	Stärke		Feuerverzinkter Stahl		Pulverbeschichtetes Aluminium		Rohes Cortenstahl		Gestrahelter und aktivierter Cortenstahl	
		Aluminium	Stahl								
200	100	3	2	0298448	0299023	0298455	0299030	0298462	0299037	0298469	0299044
300	150	3	2	0298449	0299024	0298456	0299031	0298463	0299038	0298470	0299045
400	200	3	2	0298450	0299025	0298457	0299032	0298464	0299039	0298471	0299046
500	250	3	2	0298451	0299026	0298458	0299033	0298465	0299040	0298472	0299047
600	300	3	3	0298452	0299027	0298459	0299034	0298466	0299041	0298473	0299048
800	350	4	3	0298453	0299028	0298460	0299035	0298467	0299042	0298474	0299049
1000	420	5	3	0298454	0299029	0298461	0299036	0298468	0299043	0298475	0298825

SITZBANK AUF HOCHBEET





SITZBREITE

SITZLÄNGE

Sitztiefe 440 mm. Lieferung vormontiert, Sitzfläche auf Plattierung. Montage mit unsichtbarer Verschraubung, Schrauben im Lieferumfang enthalten. Fußplatte mit 4 Löchern Ø12 mm zum Spitten. Latten verfügbar in Holz: Robinie (70 x 35 mm), Moabi (70 x 35 mm), Bambus (60 x 40 mm). Oder aus recyceltem Kunststoff: graue oder braune Latte (57 x 43 mm) oder weiße, gefleckte Platte.



GERADE HOCHBEETE

Standardmaße : Länge 1480 mm

Höhe der Hochbeete	Ausrichtung der Lamellen	Material der Lamellen	Pulverbeschichtetes Aluminium	Rohes Cortenstahl	Gestrahelter und aktivierter Cortenstahl
BIS 400 MM ÜBER GELÄNDE		Robinie	0299078	0298826	0298827
		Moabi	0298636	0298639	0298642
		Bambus	0298637	0298640	0298643
		Recycelbarem kunststoff	0298638	0298641	0298644
		Robinie	0299079	0298828	0298829
		Moabi	0298645	0298648	0298651
		Bambus	0298646	0298649	0298652
		Recycelbarem kunststoff	0298647	0298650	0298653
Über 500 mm über Gelände (sichtbare Verstärkungen)		Robinie	0298834	0299082	0298835
		Moabi	0298672	0298675	0298678
		Bambus	0298673	0298676	0298679
		Recycelbarem kunststoff	0298674	0298677	0298680
		Robinie	0298836	0299083	0298837
		Moabi	0298681	0298684	0298687
		Bambus	0298682	0298685	0298688
		Recycelbarem kunststoff	0298683	0298686	0298689



HOCHBEET-ECKE

Standardmaße : 500 x 980 mm

Höhe der Hochbeete	Ausrichtung der Lamellen	Material der Lamellen	Pulverbeschichtetes Aluminium	Rohes Cortenstahl	Gestrahelter und aktivierter Cortenstahl
Bis 400 mm über Gelände		Robinie	0298844	0299084	0298845
		Moabi	0298704	0299095	0298708
		Bambus	0298705	0298707	0298709
		Recyclbarem kunststoff	0298706	0299096	0298710
Über 500 mm über Gelände (sichtbare Verstärkungen)		Robinie	0298838	0298839	0298840
		Moabi	0298690	0299097	0298694
		Bambus	0298691	0298693	0298695
		Recyclbarem kunststoff	0298692	0299098	0298696

ABGERUNDETE HOCHBEET

Standardmaße : radius 940 mm

Höhe der Hochbeete	Ausrichtung der Lamellen	Material der Lamellen	Pulverbeschichtetes Aluminium	Rohes Cortenstahl	Gestrahelter und aktivierter Cortenstahl
Bis 400 mm über Gelände		Robinie	0299085	0298846	0298847
		Moabi	0298711	0299093	0298716
		Bambus	0298712	0298714	0298717
		Recyclbarem kunststoff	0298713	0298715	0298718
Über 500 mm über Gelände (sichtbare Verstärkungen)		Robinie	0298850	0299087	0298851
		Moabi	0298727	0299094	0298732
		Bambus	0298728	0298730	0298733
		Recyclbarem kunststoff	0298729	0298731	0298734



KÜBEL

MIT ODER
OHNE BODEN



**Pulverbeschichtetes
Aluminium**





Rohes Cortenstahl





**Gestrahelter und aktivierter
Cortenstahl**



PFLANZKÜBEL OHNE BODEN, PANEELIERT



PFLANZKÜBEL MIT BODEN, PANEELIERT




KÜBEL ROND


OHNE BODEN

MIT BODEN

Lieferung unmontiert. Montage mit unsichtbarer Verschraubung, Schrauben im Lieferumfang enthalten. Erdanker nicht enthalten.



Durchmesser Ø450 mm bzw.
Ø900 mm, einteilig



Durchmesser Ø140 mm bzw.
Ø1800 mm, zweiteilig

Höhe	Durchmesser	Stärke	Pulverbeschichtetes Aluminium		Rohes Cortenstahl		Gestrahelter und aktivierter Cortenstahl	
360	450	2	0293150	0293860	0293077	0293168	0293125	0293184
	900	2	0293154	0293864	0293097	0293172	0282367	0293188
	1400	2	0293158	0293868	0293105	0293176	0293133	0293205
	1800	2	0293162	0293872	0293108	0293180	0293137	0293209
480	450	2	0291516	0293861	0293079	0293169	0277029	0293185
	900	2	0292300	0293865	0293098	0293173	0276556	0293189
	1400	2	0293159	0290498	0281997	0293177	0293134	0293206
	1800	2	0293163	0293873	0293110	0293181	0293138	0293210
730	450	2	0293152	0293862	0293081	0293170	0293127	0293186
	900	2	0293156	0293866	0293100	0293174	0281812	0293190
	1400	2	0293160	0293870	0293106	0293178	0293135	0293207
	1800	2	0293164	0293874	0293123	0293182	0293139	0293211
980	450	2	0293153	0293863	0293083	0293171	0292302	0293187
	900	2	0286492	0293867	0293102	0293175	0293132	0293201
	1400	2	0293161	0293871	0293107	0293208	0293136	0293179
	1800	2	0293165	0293875	0293124	0293183	0293140	0293212

KÜBEL VIERECKIG


OHNE BODEN

MIT BODEN

Lieferung unmontiert. Montage mit unsichtbarer Verschraubung, Schrauben im Lieferumfang enthalten. Erdanker nicht enthalten.

Doppelrücklauf 35 x 20 mm

Sockelplatte 140 mm



Höhe	Breite	Länge	Stärke	Pulverbeschichtetes Aluminium		Rohes Cortenstahl		Gestrahelter und aktivierter Cortenstahl	
500	500	500	2	0291954	0292185	0291924	0292170	0291939	0292155
	750	750	2	0291960	0292188	0291927	0292173	0291942	0292158
	1000	1000	3	0291962	0292191	0291930	0292161	0291945	0292176
	1250	1250	3	0291966	0292194	0291933	0292164	0291948	0292179
	1500	1500	3	0291969	0292197	0291936	0292182	0291951	0292167
700	500	500	2	0291955	0292186	0291925	0292156	0291940	0292171
	750	750	2	0291844	0292189	0291928	0292159	0291943	0292174
	1000	1000	3	0291964	0292192	0291931	0292162	0291946	0292177
	1250	1250	3	0291967	0292195	0291934	0292165	0291949	0292180
	1500	1500	3	0291970	0292204	0291937	0292168	0291952	0292183
1000	500	500	3	0291956	0292187	0291926	0292157	0291941	0292172
	750	750	3	0291961	0292190	0291929	0292160	0291944	0292175
	1000	1000	3	0291965	0292193	0291932	0292163	0291947	0292178
	1250	1250	3	0291968	0292196	0291935	0292166	0291950	0292181
	1500	1500	3	0291971	0292205	0291938	0292169	0291953	0292184

KÜBEL RECHTECKIG


OHNE BODEN

MIT BODEN

Lieferung unmontiert. Montage mit unsichtbarer Verschraubung, Schrauben im Lieferumfang enthalten. Erdanker nicht enthalten.

Doppelrücklauf 35 x 20 mm

Sockelplatte 140 mm




Höhe	Breite	Länge	Stärke	Pulverbeschichtetes Stahl		Rohes Cortenstahl		Gestrahelter und aktivierter Cortenstahl	
500	500	750	2	0292067	0292411	0292007	0292374	0292029	0292353
	500	1000	2	0292070	0292414	0292010	0292356	0292032	0292118
	500	1250	2	0292090	0292417	0292013	0292379	0292035	0292359
	500	1500	2	0292093	0292420	0292016	0292352	0292055	0292362
	750	1000	2	0292096	0292423	0292020	0292365	0292058	0292384
	750	1250	2	0292099	0292426	0292023	0292387	0292061	0292368
	750	1500	2	0292107	0292429	0292026	0292390	0292064	0292371
700	500	750	2	0292068	0292412	0292008	0292354	0292030	0292375
	500	1000	2	0292071	0292415	0292011	0292357	0292033	0292377
	500	1250	3	0292091	0292418	0292014	0292360	0292053	0292380
	500	1500	3	0292094	0292421	0292017	0292363	0292056	0292382
	750	1000	3	0292097	0292424	0292021	0292366	0292059	0292385
	750	1250	3	0292105	0292427	0292024	0292369	0292062	0292388
	750	1500	3	0292108	0292430	0292027	0292372	0292065	0292391
1000	500	750	3	0292069	0292413	0292009	0292355	0292031	0292376
	500	1000	3	0292072	0292416	0292012	0292358	0292034	0292378
	500	1250	3	0292092	0292419	0292015	0292361	0292054	0292381
	500	1500	3	0292095	0292422	0292018	0292364	0292057	0292383
	750	1000	3	0292098	0292425	0292022	0292367	0292060	0292386
	750	1250	3	0292106	0292428	0292025	0292370	0292063	0292389
	750	1500	3	0292109	0292431	0292028	0292373	0292066	0292392



KÜBEL

EINTEILIGER GESCHWEISSTER
MIT DICHEM BODEN



Pulverbeschichtetes
Aluminium



Rohes Cortenstahl




Gestrahlt und aktivierter
Cortenstahl



KÜBEL ROND

Geschweißter Kübel mit dichtem Boden und Entwässerungsöffnung. Alles im Lieferumfang enthalten.

Doppelrücklauf 35 x 20 mm




Höhe	Durchmesser	Stärke	Pulverbeschichtetes Aluminium	Rohes Cortenstahl	Gestrahelter und aktivierter Cortenstahl
360	450	2	0294112	0294069	0294084
	900	2	0294114	0294073	0294088
	1400	2	0294117	0294077	0294104
	1800	2	0294120	0289384	0294108
480	450	2	0286642	0294070	0294085
	900	2	0294115	0294074	0294089
	1400	2	0288215	0294078	0294105
	1800	2	0294121	0294081	0294109
730	450	2	0286643	0294071	0294086
	900	2	0286644	0294075	0294090
	1400	2	0294118	0294079	0294106
	1800	2	0294122	0294082	0294110
980	450	2	0294113	0294087	0294072
	900	2	0294116	0294076	0294091
	1400	2	0294119	0294080	0294107
	1800	2	0294123	0294083	0294111

KÜBEL VIERECKIG

Geschweißter Kübel mit dichtem Boden und Entwässerungsöffnung. Alles im Lieferumfang enthalten.

Doppelrücklauf 35 x 20 mm




Höhe	Breite	Länge	Stärke	Pulverbeschichtetes Aluminium	Rohes Cortenstahl	Gestrahelter und aktivierter Cortenstahl
500	500	500	2	0294017	0293877	0293986
	750	750	2	0294020	0293880	0293989
	1000	1000	3	0294023	0293883	0293992
	1250	1250	3	0298504	0298505	0298506
	1500	1500	3	0298507	0298508	0298509
700	500	500	2	0294018	0293878	0293987
	750	750	2	0294021	0293881	0293990
	1000	1000	3	0294024	0293884	0293993
	1250	1250	3	0298510	0298511	0298512
	1500	1500	3	0298513	0298514	0298515
1000	500	500	3	0294019	0293879	0293988
	750	750	3	0294022	0293882	0293991
	1000	1000	3	0294025	0293885	0293994
	1250	1250	3	0298516	0298517	0298518
	1500	1500	3	0298519	0298520	0298521

KÜBEL RECHTECKIG

Geschweißter Kübel mit dichtem Boden und Entwässerungsöffnung. Alles im Lieferumfang enthalten.

Doppelrücklauf 35 x 20 mm



Höhe	Breite	Länge	Stärke	Pulverbeschichtetes Aluminium	Rohes Cortenstahl	Gestrahelter und aktivierter Cortenstahl
500	500	750	2	0294026	0293924	0293995
	500	1000	2	0294029	0293927	0294003
	500	1250	2	0294032	0293977	0294006
	500	1500	2	0298522	0298523	0298524
	750	1000	2	0294035	0293980	0294009
	750	1250	2	0294038	0293983	0294012
	750	1500	2	0298525	0298526	0298527
700	500	750	2	0294027	0293925	0293996
	500	1000	2	0294030	0293928	0294004
	500	1250	3	0294033	0293978	0294007
	500	1500	3	0298528	0298529	0298530
	750	1000	3	0294036	0293981	0294010
	750	1250	3	0294039	0293984	0294013
	750	1500	3	0298531	0298532	0298533
1000	500	750	3	0294028	0293926	0294002
	500	1000	3	0294031	0293976	0294005
	500	1250	3	0294034	0293979	0294008
	500	1500	3	0298534	0298535	0298536
	750	1000	3	0294037	0293982	0294011
	750	1250	3	0294040	0293985	0294015
	750	1500	3	0298537	0298538	0298539

VORTEILE UNSERER WASSERRESERVEN

-  Gießintervalle reduzieren
-  Unnötige Runden vermeiden
-  Wasser sparen

OPTIONEN ZUR INDIVIDUELLEN GESTALTUNG IHRES WASSERRESERVOIRS **IN EINEM PANEEL-KÜBEL**



Vom Unternehmen Jardian Case® entwickeltes und patentiertes System

OPTION WASSERSTANDSSENSOR **TRANQUILEAU**

Sensorsystem zur Integration in das Substrat des Kübels. Es überwacht und bewertet den Wasserbedarf der Wurzeln mittels einer Tensiometersonde. Ein einzelnes System liefert Rückmeldungen für mehrere Kübel gleichzeitig. Dadurch wird die Autonomie und Widerstandsfähigkeit der Pflanzen verbessert. Diese Lösung ermöglicht eine Einsparung von bis zu 50 % beim Gießen.

OPTIONEN ZUR INDIVIDUELLEN GESTALTUNG IHRES WASSERRESERVOIRS **IN EINEM GESCHWEISSTEN KÜBEL**





TOPF

AUS RECYCELBAREM
KUNSTSTOFF



Standardfarben	Tiefes Schwarz	Anthrazitgrau	Quartzgrau	Fenstergrau	Anisgrün	Strukturierte Farbe
	Telema-genta	Signalviolett	Blaulila	Pastellblau	Signalblau	
	Signalrot	Weinrot	Signalorange	Melonengelb	Zitronengelb	
						Corten



Gal'b

Höhe	Länge	Breite	Volume substrat	Volume eau	Poids	Standard-farben	Strukturierte Farbe
800	935	935	340 L	25 L	26 Kg	0161297	0161298
985	1151	1151	600 L	40 L	45 Kg	0161299	0161300
Pflanzeinsatz aus recyceltem schwarzen Kunststoff (Heberinge optional)							
641	660	660	160 L	21 L	10 Kg		0162571
830	875	875	376 L	35 L	35 Kg		0162572

Abnehmbare Drainagegitter, Gabeldurchgangssystem als option



Amphor

Höhe	Durchmesser	Volume substrat	Volume eau	Poids	Standard-farben	Strukturierte Farbe
800	500	78 L	6 L	7 Kg	0161288	0161289
1000	650	178 L	11 L	11 Kg	0161290	0161291
Pflanzeinsatz aus recyceltem schwarzen Kunststoff						
590	400	34 L	4 L	3 Kg		0161292
885	560	110 L	8 L	6 Kg		0161294

Abnehmbare Drainagegitter, Schrauben für den Topf und Pflanzeinsatz im Lieferumfang erhalten



Vase

Höhe	Durchmesser	Volumen substrat	Volumen eau	Poids	Standard- farben	Strukturierte Farbe
770	650	111 L	4 L	10 Kg	0214412	0214413
990	850	282 L	13 L	19 Kg	0205708	0205709
1160	1040	495 L	20 L	25 Kg	0205710	0205711
1390	1240	930 L	30 L	30 Kg	0205712	0205713

Abnehmbare Drainagegitter



Extravase

Höhe	Durchmesser	Volumen substrat	Volumen eau	Poids	Standard- farben	Strukturierte Farbe
400	400	23 L	/	3 Kg	0161265	0161264
600	600	81 L	8 L	5 Kg	0161266	0161267
800	800	210 L	15 L	13 Kg	0161268	0161269
1000	1000	426 L	24 L	23 Kg	0161270	0161271
1200	1200	755 L	35 L	31 Kg	0161272	0161273
1400	1400	1210 L	50 L	43 Kg	01612724	0161275

Abnehmbare Drainagegitter, außer Ø400



Demi Extravase

Höhe	Durchmesser	Volumen substrat	Volumen eau	Poids	Standard- farben	Strukturierte Farbe
400	400	11 L	/	2 Kg	0161276	0161277
600	600	37 L	3 L	4 Kg	0161278	0161279
800	800	99 L	6 L	11 Kg	0161280	0161281
1000	1000	204 L	10 L	17 Kg	0161282	0161283
1200	1200	262 L	14 L	23 Kg	0161284	0161285

Abnehmbare Drainagegitter, außer Ø400



Saphir

Form	höhe	Durchmesser	Volume substrat	Volume eau	Poids	Standard- farben	Strukturierte Farbe
	800	1000	373 L	17 L	20 Kg	0242419	0242518
	1000	1250	747 L	23 L	28 Kg	0242511	0242515
	800	1000	361 L	29 L	20 Kg	0242520	0242522
	1000	1250	730 L	40 L	28 Kg	0242504	0242508

Abnehmbare Drainagegitter



Pila

Höhe	Durchmesser	Volume substrat	Poids	Standard- farben	Strukturierte Farbe
800	400	54 L	7 Kg	0203918	0203924
1000	500	113 L	9 Kg	0202290	0203922
1200	600	205 L	15 Kg	0201959	0203920
Mit Boden (auf Höhe des Kragens)					
800	400	54 L	7 Kg	0203883	0203923
1000	500	113 L	9 Kg	0202289	0203921
1200	600	205 L	15 Kg	0200368	0203919

Abnehmbare Drainagegitter



Rectiligne

Höhe	Länge	Breite	Volume substrat	Volume eau	Poids	Standard-farben	Strukturierte Farbe
460	960	516	145 L	16 L	11 Kg	0205715	0161302

Abnehmbare Drainagegitter




Quadri

Höhe	Länge	Breite	Volume substrat	Poids	Standard-farben	Strukturierte Farbe
560	670	670	200 L	13 Kg	0205714	0205715



BODEN BEFESTIGUNGSPLATTE


Option verfügbar für alle dargestellten Blumenbehälter mit Ausnahme von Quadri und Saphir. Die ermöglichen eine Bodenbefestigung damit die Töpfe nicht umfallen. Diese dienen auch gegen Diebstahl. Es wird empfohlen, die Befestigungsplatten auf geneigtem Boden zu nutzen, da diese nur auf unnatürlichen Boden gespießt werden können. Die Schrauben, die zu diese Platte notwendig sind, werden im Lieferumfang erhalten. Hingegen, werden die Ankerschrauben, die zu der Bodenart angepasst werden müssen, nicht im Lieferumgang erhalten. Jede Platte ist mit 2 Löchern Ø 11 mm versehen.






GITTERSTRUKTUR


A-Linéa




C-Natura




Dualis




Hedera



Origami



Square




Länge	Breite	Serie	Pulverbeschichtetes Aluminium
480	480	A-LINÉA	0200967
480	480	C-NATURA	0200968
480	480	DUALIS	0200969
480	480	HEDERA	0200970
480	480	ORIGAMI	0240061
480	480	SQUARE	0225749

Stahlrahmen, 2 mm dick, korrosionsgeschützt.
Löcher Ø9 mm, Befestigung mit Schrauben nicht enthalten.



TREPPEN





Höhe	Breite	Profondeur	Stärke	Gestrahelter und aktivierter Cortenstahl
340 2 Stufen	1000	480	4	0298540
	1500	480	4	0266929
	2000	480	4	0298541
680 4 Stufen	1000	960	4	0298542
	1500	960	4	0298543
	2000	960	4	0298544
1020 6 Stufen	1000	1440	4	0298545
	1500	1440	4	0298546
	2000	1440	4	0298547

Unterer Sockel 200 mm und oberer 100 mm mit 12 Löchern Ø16 mm für Spitter, Befestigung mit Schrauben nicht enthalten. Alles im Lieferumfang enthalten.



SICHTSCHUTZWAND





Draufsicht

Höhe	Länge	Stärke		Pulverbeschichtetes Aluminium	Gestrahlter und aktivierter Cortenstahl
		Aluminium	Stahl		
750	980	3	2	0298552	0298548
	2500	3	2	0298553	0298549
1250	980	3	2	0298554	0298550
	2500	3	2	0298555	0298551

Sockel 5 cm mit 8 Löchern Ø12 mm für Spitter, Befestigung mit Schrauben nicht enthalten. Alles im Lieferumfang enthalten.





RUND


Höhe	Durchmesser	Pulverbeschichtetes Aluminium	Gestrahelter und aktivierter Cortenstahl
480	Ø1400	0298556	0290012
730	Ø1400	0293551	0296013

QUADRAT

Höhe	Länge	Breite	Pulverbeschichtetes Aluminium	Gestrahelter und aktivierter Cortenstahl
480	850	850	0277762	0294451

Rahmen aus Aluminium oder Stahl 3 mm dick, LED-Beleuchtung (weiß) und Pumpe inklusive (geschlossener Kreislauf). Benötigt eine einphasige 220 V Steckdose für die Pumpe. Wasserbehälter bis zum Deckel füllen. Innenschutz korrosionsgeschützt. Aufstellfertig, montiert und ausgestattet.






Produkt	N°	Länge	Breite	Höhe	Ohne Insektenhotel	Mit Insektenhotel
Pflanzkübel auf Füßen	1	900	320	430	0299175	0289290
	2	600	320	880	0299176	0289291
	3	1100	320	430	0299177	0289287
	7	800	320	880	0299178	0293121
Wandpflanzkübel	4	320	220	450	0299179	0293119
	5	320	220	450	0299179	0293120
	6	600	220	220	0299180	0289295

Stahlrahmen 3 mm dick, korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet, RAL-Farbe wählbar. Holzeinsatz (Robinie roh). Insektenhotel geliefert, gefüllt. Wasserreserve aus recycelter Kunststoffplane optional. Aufstellbar oder wandmontierbar (Schrauben nicht enthalten).




BUBBLE


Design : OUTSIGN



1



2



3


Produkt	N°	Länge	Breite	Höhe	
Niedriger Gartentisch	1	785	570	400	0295676
Gartenstuhl	2	1050	640	740	0295677
Gartensofa	3	1900	700	740	0295678

Gebogener Edelstahlstab, Ø8 mm. Sitzfläche aus Edelstahlblech 3 mm, Sockel Edelstahl 6 mm. RAL-Farbe wählbar. Alles im Lieferumfang enthalten, zum Fixieren am Boden, Schrauben nicht enthalten.



TRECCIA

Design : OUTSIGN



Produkt	N°	Länge	Breite	Höhe	Ohne Armlehnen	Mit Armlehnen
Gartenstuhl	1	660	400	820	0295679	0295680
Liegestuhl	2	660	980	960	0295681	/
Niedriger Gartentisch	3	650	600	450	0295682	/
Hockerbank	4	1800	400	820	0295683	0295684
Gartensofa	5	1800	400	450	0295685	/

Füße aus Flachstahl 8 mm. Verzinkte Struktur, RAL-Farbe wählbar. Sitz und Rückenlehne aus Stahlrohren und Flachstahl, verflochten. Kathaphorese, Polyurethanlack, RAL-Farbe wählbar. Lieferung zerlegt, zum Fixieren am Boden.

Unser Planungsbüro unterstützt Sie bei der Umsetzung Ihrer maßgeschneiderten Projekte :





MASSANFERTIGUNG



Lassen Sie uns über Ihr Projekt sprechen !

ROXANNE LOCHARD

Fon: +49(0)6 819 963 464

Mail : info@atech-jardin.fr

Atech Jardin Produktionsanlage

ZI de l'Appentière
49280 Mazières-en-Mauges
France



Folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen und entdecken Sie unsere Projekte!



Zur Reduzierung unseres ökologischen Fußabdrucks wurde dieser Katalog auf Recyclingpapier von einem lokalen Drucker gedruckt: l'écrivain public, November 2025



www.atech-jardin.fr